



Pentaxim

Dodatkowe informacje

SKŁADNIKI

Wirus poliomyelitis typ 3, inaktywowany 32 jednostek antygeny D + Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b skoniugowany z toksoidem tężcowym (18-30 mcg) 10 mcg + Toksoid tężcowy nie mniej niż 40 j.m. + Wirus poliomyelitis typ 2, inaktywowany 8 jednostek antygeny D + Wirus poliomyelitis typ 1, inaktywowany 40 jednostek antygeny D + Toksoid błoniczy nie mniej niż 30 j.m. + Antygeny Bordetella pertussis: Toksoid, Hemaglutynina włóknikowa. 25 mcg + 25 mcg

Składniki odżywcze

DAWKOWANIE	32 jednostek antygeny D + 10 mcg + nie mniej niż 40 j.m. + 8 jednostek antygeny D + 40 jednostek antygeny D + nie mniej niż 30 j.m. + 25 mcg + 25 mcg
POSTAĆ	Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

David Janitzek Diets
Premium
Krumbacher Straße 26
86424 Dinkelscherben,
Niemcy
Identyfikator VAT:
DE453108867

Kontakt:
E-mail: support@dietspremium.com
Tel.: 508 983 594

Web:
dietspremium.com

Dane bankowe
Bank: Deutsche Bank
IBAN: DE26 7207 0024 0064 1910 00
SWIFT (BIC): DEUTDE33

Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.